

## Ֆլամեզիս

Ինֆլիքսիմաբ

### Պացիենտի տեղեկատվական քարտ

Ցույց տվեք այս քարտը Ձեր բուժմանը մասնակցող ցանկացած բժշկի:

Այս քարտը պարունակում է կարևոր տեղեկատվություն դեղի անվտանգության մասին, որին պացիենտը պետք է ծանոթանա մինչև ֆլամեզիս դեղով բուժում սկսելը և բուժման ընթացքում:

Պացիենտի ԱԱՀ՝

Բժշկի ԱԱՀ՝

Բժշկի հեռախոսահամար՝

Նոր դեղի ընդունումը սկսելիս խնդրում ենք պահպանել այս քարտը որպես տեղեկատվական նյութ ֆլամեզիս դեղի վերջին դեղաչափից հետո 4 ամիս շարունակ:

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ ֆլամեզիս դեղի կիրառման հրահանգը մինչև դեղի ընդունումը:

Ֆլամեզիս դեղով բուժումը սկսելու ամսաթիվ՝

Ներկայիս օգտագործում՝

Կարևոր է, որ Դուք և Ձեր բժիշկը գրի առնեք դեղի առևտրային անունը և խմբաքանակի համարը:

Առևտրային անուն՝

Խմբաքանակի համար՝

Խնդրեք բժշկին ստորև գրանցել Ձեր տուբերկուլոզի (ՏԲ) վերջին հետազոտության տեսակը և ամսաթիվը:

## Վարակներ

### Ֆլամեզիս դեղով բուժումը սկսելուց առաջ՝

• Տեղեկացրեք Ձեր բժշկին, եթե ունեք վարակ, նույնիսկ եթե այն շատ աննշան է:

• Շատ կարևոր է տեղեկացնել Ձեր բժշկին, եթե երբևէ հիվանդացել եք տուբերկուլոզով կամ սերտ շփման մեջ եք եղել տուբերկուլոզով հիվանդի հետ: Ձեր բժիշկը կհետազոտի՝ պարզելու համար ունեք արդյոք տուբերկուլոզ: Խնդրեք բժշկին գրանցել Ձեր տուբերկուլոզի վերջին հետազոտության տեսակը և ամսաթիվը քարտում:

• Տեղեկացրեք Ձեր բժշկին, եթե ունեք հեպատիտ Բ, եթե գիտեք կամ կասկածում եք, որ հանդիսանում եք հեպատիտ Բ վիրուսակիր:

### Ֆլամեզիս դեղով բուժման ընթացքում՝

• Անմիջապես հայտնեք Ձեր բժշկին, եթե վարակի նշաններ են ի հայտ գալիս: Նշաններից են՝ տենդը, հոգնածության զգացումը, (մշտական) հազը, հևոցը, քաշի կորուստը, գիշերային քրտնարտադրությունը, փորլուծությունը, վերքերը, աստամների խնդիրները, միզելու ժամանակ այրոցը կամ «գրիպանման» ախտանիշները:

### Հղիություն, կրծքով կերակրում և պատվաստում

• Եթե դուք ստացել եք Ֆլամեզիս հղիության ընթացքում կամ կերակրում եք կրծքով, կարևոր է այդ մասին տեղեկացնել Ձեր երեխայի բժշկին մինչ երեխան կստանա որևէ պատվաստանյութ: Ձեր երեխային չպետք է տրվեն «կենդանի պատվաստանյութեր», ինչպիսիք են ԲՑԾ-ն (օգտագործվում է տուբերկուլոզի կանխարգելման համար) ծնվելուց հետո 12 ամսվա ընթացքում կամ կրծքով կերակրման ընթացքում, եթե Ձեր երեխայի բժիշկը այլ խորհուրդ չի տվել:

Թեստ՝	Թեստ՝	Պահեք այս քարտը Ձեզ մոտ ֆլամեզիսի վերջին դեղաչափից հետո 4 ամիս կամ, եթե հղի եք, երեխայի ծնվելուց հետո 12 ամիս շարունակ: Կողմնակի երևույթները կարող են ի հայտ գալ վերջին դեղաչափից հետո երկար ժամանակ անց:
Ամսաթիվ՝	Ամսաթիվ՝	
Արդյունք՝	Արդյունք՝	
Խնդրում ենք համոզվեք, որ յուրաքանչյուր բժշկի այցելության ժամանակ Ձեզ հետ ունեք նաև Ձեր կողմից ընդունվող բոլոր այլ դեղերի ցանկը:		
Ալերգիաների ցանկ՝		
Այլ դեղերի ցանկ՝		