

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2013թ.Մայիսի 14-ի թիվ 17 -Ն հրամանի

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՑԱՆԿ**

I.ԱՆԶԳԱՑԱՑՆՈՂՆԵՐ	
1. Ընդհանուր անզգայացնողներ, թթվածին	
1) Շնչառման դեղեր	
ա.Ազոտի ենթօքսիդ Nitrous Oxide	գազ շնչառման
բ.Թթվածին Oxygen	գազ շնչառման
գ.Հալոթան Halothane	լուծույթ շնչառման
դ.Իզոֆլուրան Isoflurane	հեղուկ շնչառման
2) Ներարկման դեղեր	
ա.Կետամին Ketamine	լուծույթ ներարկման, 50 մգ/մլ
բ.Պրոպոֆոլ Propofol	լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 20մգ/մլ
գ.Թիոպենտալ Thiopental	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 0.5 գ, 1.0 գ
դ.Ֆենտանիլ Fentanyl	լուծույթ ներարկման, 0.005%
2. Տեղային անզգայացնողներ	
1)Բուպիվակային Bupivacaine	լուծույթ ներարկման, 0.5%
2)Լիդոկային Lidocaine	լուծույթ ներարկման, 1%, 2% դեղաձևեր տեղային կիրառման, 2-4 %
3)Էֆեդրին Ephedrine	լուծույթ ներարկման, 30մգ/մլ
3.Պրեմեդիկացիայի (նախադեղատոգորման) դեղեր	
1)Ատրոպին Atropine	լուծույթ ներարկման, 1 մգ/ մլ
2)Միդազոլամ Midazolam	լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման 2մգ/մլ, դեղահատ, 7.5մգ, 15մգ
3)Մորֆին Morphine	լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ

4)Դիազեպամ Diazepam	լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման, 5մգ/մլ, դեղահատ, 5մգ, 10մգ
II. ՑԱՎԱԶԵՐԾՈՂ, ՏԵՆԴԱՄԱՐԻՉ, ՈՉՍՏԵՐՈՒԴԱՅԻՆ ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՀՈՂԱՏԱՊԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ, ՌԵՍՏԱՅԻՆ ԲԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՁԵՎԱՓՈԽԻՉՆԵՐ	
4. Ոչ անիոնային, ցավազերծող, տենդամարիչ, ոչստերոիդային, հակաբորբոքային դեղեր	
1)Ացետիլսալիցիլաթթու Acetylsalicylic acid	դեղահատ, 100 մգ - 500 մգ, մոմիկ, 50 մգ – 150 մգ
2)Դիկլոֆենակ Diclofenac	դեղահատ կամ դեղապատիճ, 25 մգ – 100 մգ, լուծույթ ներարկման, 25 մգ/մլ դոնդոդ, 1%, 5%
3)Իբուպրոֆեն Ibuprofen	դեղահատ, 200 մգ, 400 մգ, ներքին ընդունման լուծույթ, 200 մգ/5 մլ
4)Պարացետամոլ Paracetamol	դեղահատ, 100 մգ – 500 մգ մոմիկ, 100 մգ ներքին ընդունման լուծույթ, 125 մգ/5 մլ
5. Այլընտրանքային	
1)Կետոպրոֆեն Ketoprofen	դեղահատ կամ դեղապատիճ 50 մգ – 200 մգ, դոնդոդ, 25մգ/մլ
6. Անիոնային ցավազերծիչներ	
1)Թրիմեպերիդին Trimeperidine	լուծույթ ներարկման, 2%
2)Մորֆին Morphine	լուծույթ ներարկման, 10 մգ/մլ, դեղահատ, 10 մգ
3)Կոդեին Codeine	դեղահատ, 30 մգ
7. Հակահոդատապային դեղեր	
1)Ալոպուրինոլ Allopurinol	դեղահատ, 100 մգ
2)Կոլիսիցին Colchicine	դեղահատ, 500 մկգ
8. Ռևմատային բարդությունների ժամանակ կիրառվող ձևափոխիչներ	
1)Քլորոքվին Chloroquine	դեղահատ, 250 մգ
2)Ազաթիոպրին Azathioprine	դեղահատ, 50 մգ
3)Մեթոտրեքսատ Methotrexate	դեղահատ, 2,5 մգ
4)Պենիլլամին Penicillamine	դեղապատիճ կամ դեղահատ, 250 մգ

5)Սուլֆասալազին Sulfasalazine	դեղահատ, 500 մգ
6)Հիդրօքսիքլորոքվին Hydroxychloroquine	դեղահատ, 200 մգ
III. ԱԼԵՐԳԻԱՅԻ, ԱՆԱՏԻԼԱՔՍԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ	
9.Դեքսամեթազոն Dexamethasone	լուծույթ ներարկման, 4 մգ/ մլ
10.Դիֆենհիդրամին Diphenhydramine	դեղահատ, 50 մգ, 100 մգ, լուծույթ ներարկման, 1%
11.Էպինեֆրին (ադրենալին) Epinephrine (adrenaline)	լուծույթ ներարկման, 1 մգ/մլ
12.Լորատադին Loratadine	դեղահատ, 10 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման 1մգ/մլ
13.Հիդրոկորտիզոն Hydrocortisone	դեղափոշի ներարկման, 100 մգ
14.Պրեդնիզոլոն Prednisolone	դեղահատ, 5 մգ, 25 մգ
IV. ՀԱԿԱԹՈՒՑՆԵՐ ԵՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ	
15. Ոչ հատկորոշիչ	
1)Ակտիվացված ածուխ Charcoal, Activated	դեղափոշի , դեղահատ
16.Հատկորոշիչ	
1)Ատրոպին Atropine	լուծույթ ներարկման, 1 մգ/ մլ
2)Ացետիլցիստեին Acetylcysteine	լուծույթ ներարկման, 100 մգ/մլ, ներքին ընդունման լուծույթ, 10%, 20%
3)Կալցիումի գլյուկոնատ Calcium gluconate	լուծույթ ներարկման, 100 մգ/ մլ
4)Մեթիլթիոնինի քլորիդ (մեթիլեն կապոլյո) Methylthioninium Chloride (methylene blue)	լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ
5)Նալօքսոն Naloxone	լուծույթ ներարկման, 400 մկգ
6)Նատրիումի թիոսուլֆատ Sodium Thiosulfate	լուծույթ ներարկման, 30 %
V. ՀԱԿԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԷՊԻԼԵՊՍԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ	
17.Դիազեպամ Diazepam	լուծույթ ներարկման, 5 մգ/ մլ դեղահատ, 5 մգ, 10 մգ
18.Կարբամազեպին Carbamazepine	դեղահատ, 100 մգ, 200 մգ
19.Լորազեպամ Lorazepam	դեղահատ, 1 մգ

20.Մագնեզիումի սուլֆատ Magnesium sulfate	լուծույթ ներարկման, 20 %, 25 %
21.Վալպրոյաթթու Valproic acid	դեղահատ, 300 մգ, 500 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման 200մգ/5մլ
22.Ֆենիտոյին Phenytoin	դեղապատիճ կամ դեղահատ, 117 մգ
23.Ֆենոբարբիտալ Phenobarbital	ներարկման լուծույթ, 200մգ/մլ դեղահատ, 15 մգ - 100 մգ
24.Էթոսուքսիմիդ Ethosuximide	դեղապատիճ, 250 մգ
VI. ՀԱԿԱՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ	
25. Որդամուղ դեղեր	
1)Աղիքային որդամուղներ	
ա.Ալբենդազոլ Albendazole	դեղահատ, 400 մգ
բ.Լևամիզոլ Levamisole	դեղահատ, 50 մգ, 150 մգ
գ.Մեբենդազոլ Mebendazole	դեղահատ, 100 մգ, 500 մգ
դ.Պիրանտել Pyrantel	դեղահատ, 250 մգ, ներքին ընդունման լուծույթ, 50 մգ/ մլ
ե.Պրազիքվանտել Praziquantel	դեղահատ, 150 մգ, 600 մգ
զ.Նիկլոսամիդ Niclosamide	դեղահատ, 500մգ
26. Հակամանրեային դեղեր	
1)Բետա-լակտամային դեղեր	
ա.Ամպիցիլին Ampicillin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ, 1 գ
բ.Ամօքսիցիլին Amoxicillin	դեղապատիճ, 250 մգ, 500 մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125 մգ/5մլ, 250մգ/5մլ
գ.Ամօքսիցիլին+քլավուլանաթթու Amoxicillin + Clavulanic acid	դեղահատ, (500 մգ + 125 մգ), դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, (125մգ+31.25 մգ)/5 մլ, (250մգ+62.5 մգ)/5 մլ
դ.Բենզաթին բենզիլպենիցիլին Benzathine Benzylpenicillin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1.2 մլն ՄՄ, 2.4 մլն ՄՄ բենզիլպենիցիլին
ե.Բենզիլպենիցիլինի աղեր Benzylpenicillin salts	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1 մլն ՄՄ – 5 մլն ՄՄ

գ.Ցեֆալեքսին Cefalexin	դեղապատիճ, 250մգ, 500մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125 մգ/5մլ, 250մգ/5մլ
Է.Ցեֆազոլին Cefazolin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 0.5 գ, 1գ, 2 գ
ը.Ցեֆիքսիմ Cefixime	դեղահատ, 400 մգ
թ.Ցեֆտրիաքսոն Ceftriaxone	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250 մգ, 1գ
ժ.Կլօքսացիլին Cloxacillin	դեղապատիճ, 500 մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125 մգ/5մլ
ժա.Պրոկային բենզիլպենիցիլին Procaine Benzylpenicillin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ, 3 գ
ժբ.Ֆենօքսիմեթիլ պենիցիլին Phenoxymethylpenicillin	դեղահատ, 250 մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 250 մգ / 5մլ
ժգ.Իմիպենեմ+ ցիլաստատին Imipenem + cilastatin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ+500 մգ
ժդ.Ցեֆոտաքսիմ Cefotaxime	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ, 1000մգ
ժե.Ցեֆտազիդիմ Ceftazidime	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ, 1գ
2) Այլ հակամանրէային դեղեր	
ա.Ազիթրոմիցին Azithromycin	դեղապատիճ, 250մգ, 500 մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 100 մգ/ 5մլ, 200 մգ/ 5մլ
բ.Գենտամիցին Gentamicin	լուծույթ ներարկման, 10մգ/ մլ, 40 մգ/ մլ
գ.Դօքսիցիկլին Doxycycline	դեղապատիճ կամ դեղահատ, 100 մգ
դ.Մետրոնիզոլ Metronidazole	դեղահատ, 200 մգ – 500 մգ լուծույթ ներարկման, 0.5%, մոմիկ, 500 մգ, 1գ, լուծույթ ներքին ընդունման, 200 մգ/5մլ(բենզոատ)
ե.Նիտրոֆուրանտոյին Nitrofurantoin	դեղահատ, 100 մգ
զ.Կլարիթրոմիցին Clarithromycin	դեղահատ, 250 մգ, 500 մգ

Է.Սպեկտինոմիցին Spectinomycin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 2 գ
ը.Սուլֆամեթոքսազոլ + տրիմեթոպրիմ Sulfamethoxazole + trimethoprim	դեղահատ, 100 մգ + 20 մգ, 400 մգ + 80 մգ, 800 մգ+160 մգ լուծույթ ներքին ընդունման,(200 մգ + 40 մգ)/ 5 մլ
թ.Տրիմեթոպրիմ Trimethoprim	դեղահատ, 100 մգ, 200 մգ
ժա.Ցիպրոֆլոքսացին Ciprofloxacin	դեղահատ, 250 մգ, լուծույթ ներարկման, 2 մգ/մլ
ժբ.Քլորամֆենիկոլ Chloramphenicol	դեղապատիճ կամ դեղահատ, 250 մգ
ժգ.Կլինդամիցին Clindamycin	դեղապատիճ, 150 մգ լուծույթ ներարկման, 150 մգ/մլ
ժդ.Վանկոմիցին Vancomycin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250 մգ
3)Այլընտրանքային	
ա.Լևոֆլոքսացին Levofloxacin	դեղահատ, 250 մգ – 500 մգ, լուծույթ կաթիլաներարկման, 500 մգ/100 մլ
բ.Ցեֆեպիմ Cefepime	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ – 2000 գ
գ.Ցեֆուրոքսիմ Cefuroxim	դեղահատ, 250 մգ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 750 մգ
դ.Դորիպենեմ Doripenem	դեղափոշի կաթիլաներարկման լուծույթի, 500 մգ
ե.Մերոպենեմ Meropenem	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մգ, 1000 մգ
27. Հակատուբերկուլյոզային դեղեր	
1)Էթամբուտոլ Ethambutol	դեղահատ կամ դեղապատիճ, 100 մգ, 400 մգ
2)Իզոնիազիդ Isoniazid	դեղահատ կամ դեղապատիճ, 100 մգ, 300 մգ
3)Պիրազինամիդ Pyrazinamide	դեղահատ կամ դեղապատիճ, 400 մգ, 500 մգ
4)Ռիֆամպիցին Rifampicin	դեղապատիճ կամ դեղահատ, 150 մգ, 300 մգ
5)Ստրեպտոմիցին Streptomycin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1 գ
6)Ռիֆաբուտին Rifabutin	դեղապատիճ, 150մգ

7)Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին Isoniazid + Rifampicin	դեղահատ կամ դեղապատիճ, (75մգ + 150մգ), (150մգ +150մգ), (60մգ+60մգ), (30մգ + 60մգ)
8)Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին+պիրազինամիդ Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide	դեղահատ կամ դեղապատիճ, (30մգ+60մգ+150մգ)
9)Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին+պիրազինամիդ+էթամբուտոլ Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide+Etambutol	դեղահատ կամ դեղապատիճ, (75մգ+150մգ+400մգ+275մգ)
10)Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին+էթամբուտոլ Isoniazid + Rifampicin + Etambutol	դեղահատ կամ դեղապատիճ, (75մգ+150մգ+275մգ)
28.Բազմադեղակայուն տուբերկուլյոզի դեպքում կիրառվող երկրորդային ընտրության դեղեր	
1)Ամիկացին Amikacin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1գ, ներարկման լուծույթ, 500 մգ/2մլ
2)Պ-ամինոսալիցիլաթթու P-aminosalicylic acid	դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 4 գ, դեղահատ կամ դեղապատիճ, 500մգ
3)Կապրեոմիցին Capreomycin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ
4)Ցիկլոսերին Cycloserine	դեղահատ կամ դեղապատիճ, 250 մգ
5)Էթիոնամիդ/Պրոթիոնամիդ Ethionamide/Prothionamide	դեղահատ, 250 մգ
6)Կանամիցին Kanamycin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ, ներարկման լուծույթ, 1գ/4մլ
7.Լևոֆլոքսացին Levofloxacin	դեղահատ, 250 մգ, 500 մգ
29.Այլընտրանքային	
1)Մոքսիֆլոքսացին Moxifloxacin	դեղահատ, 400 մգ
30.Հակասնկային դեղեր	
1)Գրիզեոֆուլվին Griseofulvin	դեղապատիճ կամ դեղահատ, 125 մգ, 250 մգ
2)Կլոտրիմազոլ Clotrimazole	նրբաքսուրք հեշտոցային, 1%, 10% դեղահատ հեշտոցային, 100 մգ, 500 մգ
3)Նիստատին Nystatin	դեղահատ, 100 000 ՄՄ, 500 000 ՄՄ, հեշտոցամոմ, 100 000 ՄՄ

4)Ֆլուկոնազոլ Fluconazole	դեղապատիճ, 50 մգ, լուծույթ ներարկման, 2 մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ
5)Ամֆոտերիցին B Amphotericin B	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50 մգ
6)Ֆլուցիտոզին Flucytosine	դեղապատիճ, 250 մգ, լուծույթ կաթիլաներարկման, 2.5 գ/ 250 մլ
31.Հակավիրուսային դեղեր	
1)Հակահերպեսային դեղեր	
ա.Ացիկլովիր Aciclovir	դեղահատ, 200 մգ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250 մգ
2)Հակառետրովիրուսային դեղեր	
ա.Աբակավիր Abacavir	դեղահատ, 300 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 100 մգ/ 5մլ
բ.Ատազանավիր Atazanavir	դեղապատիճ կամ դեղահատ, 100մգ, 300մգ
գ.Ատազանավիր+ռիտոնավիր Atazanavir+ ritonavir	դեղահատ, (150մգ+50մգ), (300մգ+100մգ)
դ.Դիդանոզին Didanosine	դեղապատիճ , 250մգ, 400մգ
ե.Զիդովուդին Zidovudine	դեղահատ, 300 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մգ/5մլ
զ.Էմտրիցիտաբին+տենոֆովիր Emtricitabine + tenofovir	դեղահատ, (200մգ + 300մգ)
է.Բֆավիրենց Efavirenz	դեղապատիճ, 50 մգ, 200 մգ, դեղահատ, 200 մգ, 600մգ
թ.Բֆավիրենց+էմտրիցիտաբին+տենոֆովիր Efavirenz + emtricitabine + tenofovir	դեղահատ, (600մգ + 200մգ + 300մգ)
ժ.Լամիվուդին Lamivudine	դեղահատ, 150 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ
ժա.Լամիվուդին+աբակավիր Lamivudine + abacavir	դեղահատ, (300մգ + 600մգ)
ժբ.Լամիվուդին+զիդովուդին Lamivudine + zidovudine	դեղահատ, (150մգ + 300մգ)
ժգ.Լամիվուդին+նևիրապին+զիդովուդին Lamivudine + nevirapine + zidovudine	դեղահատ, 150մգ + 200մգ + 300մգ
ժդ.Լոպինավիր+ռիտոնավիր Lopinavir + ritonavir	դեղահատ կամ դեղապատիճ, (200մգ + 50մգ), լուծույթ ներքին ընդունման, 400մգ + 100մգ/5մլ

Ժե.Նևիրապին Nevirapine	դեղահատ, 200 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մգ/5մլ
ժգ.Ռիտոնավիր Ritonavir	դեղապատիճ կամ դեղահատ, 100 մգ
Ժէ.Ստավուդին Stavudine	դեղապատիճ, 30 մգ
ժը.Տենոֆովիր դիսոպրոքսիլ ֆումարատ Tenofovir disoproxil fumarate	դեղահատ, 300մգ
3) Այլ հակավիրուսային դեղեր	
ա.Ռիբավիրին Ribavirin	դեղապատիճ կամ դեղահատ, 200 մգ, խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 100մգ/մլ
բ.Արմենիկում Armenicum	արմենիկում պատրաստուկի չոր խտանյութ: յոդ, կալիումի յոդիդ, լիթիումի քլորիդ, պոլիվինիլային սպիրտ, դեքստրին, նատրիումի քլորիդ 28.76մգ+43.14մգ+ 0.72մգ+10.79մգ+ 359.53մգ+32.36մգ, (40/4x10/)
32. Մակարուծասպան դեղեր	
1)Հակաամեբային դեղեր	
ա.Մետրոնիդազոլ Metronidazole	դեղահատ, 200 մգ – 500 մգ, լուծույթ ներարկման, 5 մգ/ մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 200 մգ/5մլ(բենզոատ)
բ.Դիլօքսանիդ Diloxanide	դեղահատ, 500 մգ
2)Հակալեյշմանիոզային դեղեր	
ա.Մեգլումին անտիմոնիատ Meglumine antimoniate	լուծույթ ներարկման, 30%
բ.Ամֆոտերիցին B Amphotericin B	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50 մգ
գ.Պենտամիդին Pentamidine	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200 մգ
3)Հակամալարիային դեղեր	
ա.Արտեմեթեր Artemether	լուծույթ ներարկման, 80 մգ/ մլ
բ.Արտեմեթեր + Լումեֆանտրին Artemether + Lumefantrine	դեղահատ, 20մգ+120մգ
գ.Մեֆլոքվին Mefloquine	դեղահատ, 250 մգ

Է.Պրիմաքվին Primaquine	դեղահատ, 15մգ
զ.Քլորոքվին Chloroquine	դեղահատ, 100մգ, 150մգ, 250մգ
Է.Քվինին Quinine	դեղահատ, 300մգ լուծույթ ներարկման, 300 մգ/2 մլ
4) Հակապնեվմոցիստային և հակատոքսոպլազմոզային դեղեր	
ա.Պիրիմեթամին Pyrimethamine	դեղահատ, 25մգ
բ.Սուլֆամեթոքսազոլ+տրիմեթոպրիմ Sulfamethoxazole+trimethoprim	դեղահատ, (400մգ+80մգ), (100մգ+20մգ), ներքին ընդունման լուծույթ, (200մգ+40մգ)/5մլ
գ.Պենտամիդին Pentamidine	դեղահատ, 200մգ
դ.Սուլֆադիազին Sulfadiazine	դեղահատ, 500մգ
VII. ՀԱԿԱՍԻԳՐԵՆԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ	
33. Սուր նոպայի բուժման համար կիրառվող դեղեր	
1)Ացետիլսալիցիլաթթու Acetylsalicylic acid	դեղահատ, 300 մգ - 500 մգ
2)Իբուպրոֆեն Ibuprofen	դեղահատ, 200 մգ, 400 մգ
3)Պարացետամոլ Paracetamol	դեղահատ, 300 մգ - 500 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 125մգ/5մլ
34. Կանխարգելման համար կիրառվող դեղեր	
1)Պրոպրանոլոլ Propranolol	դեղահատ, 10 մգ - 40 մգ
VIII. ՀԱԿԱՌԻՌՈՒՑՔԱՅԻՆ, ԻՄՈՒՆԱՃՆՇԻՉ ԵՎ ՊԱԼԻԱՏԻՎ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ	
35.Ազաթիոպրին Azathioprine	դեղահատ, 50 մգ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100 մգ
36.Ցիկլոսպորին Ciclosporin	դեղապատիճ, 25 մգ, խտանյութ ներարկման, 50մգ/ մլ
37.Ասպարագինազ Asparaginase	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10000 ՄՄ
38.Բլեոմիցին Bleomycin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 15 մգ
39.Դակարբազին Dacarbazine	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100 մգ
40.Դակտինոմիցին Dactinomycin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500 մկգ
41.Դաունոռուբիցին Daunorubicin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50 մգ

42.Դօքսոռուբիցին Doxorubicin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10մգ, 50 մգ
43.Էտոպոզիդ Etoposide	դեղապատիճ, 100 մգ լուծույթ ներարկման, 20 մգ/ մլ
44.Կալցիումի ֆոլինատ Calcium folinate	դեղահատ, դեղապատիճ, 15 մգ լուծույթ ներարկման, 3 մգ/ մլ
45.Կարբոպլատին Carboplatin	լուծույթ ներարկման, 150 մգ/15մլ
46.Հիդրօքսիկարբամիդ Hydroxycarbamide	դեղապատիճ, 500 մգ
47.Մերկապտուրին Mercaptopurine	դեղահատ, 50 մգ
48.Մեթոտրեքսատ Methotrexate	դեղահատ, 2.5 մգ, լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ
49.Պրոկարբազին Procarbazine	դեղապատիճ, 50 մգ
50.Վինբլաստին Vinblastine	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 5 մգ, 10 մգ
51.Վինկրիստին Vincristine	դեղափոշի ներարկման, 1մգ, 5 մգ
52.Ցիկլոֆոսֆամիդ Cyclophosphamide	դեղահատ, 25 մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200 - 500 մգ
53.Ցիտարաբին Cytarabine	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100 մգ, 500 մգ
54.Քլորամբուցիլ Chlorambucil	դեղահատ, 2 մգ
55.Ֆլուորուրացիլ Fluorouracil	լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ
56.Դոցետաքսել Docetaxel	խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 20մգ/0.5մլ, 80մգ/2մլ
57.Պակլիտաքսել Paclitaxel	խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 6մգ/մլ
58.Թիոգուանին Thioguanine	դեղահատ կամ դեղապատիճ, 40մգ
59.Այլընտրանքային	
1)Անաստրոզոլ Anastrozol	դեղահատ, 1 մգ
2)Գեմցիտաբին Gemcitabine	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200 - 1000 մգ, խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 100մգ/10մլ
3) Իրինոտեկան Irinotecan	խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 20մգ/մլ

4) Էպիրուբիցին Epirubicin	լուծույթ ներարկման, 20 մգ/մլ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10 մգ, 50 մգ
5) Լետրոզոլ Letrozol	դեղահատ, 2.5 մգ
6) Օքսալիպլատին Oxaliplatin	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50 մգ, 100 մգ, խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 5մգ/մլ
7) Վինորելբին Vinorelbin	լուծույթ ներարկման կամ խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 10 մգ/ մլ
60. Հորմոններ և հակահորմոններ	
1)Դեքսամեթազոն Dexamethasone	լուծույթ ներարկման, 4 մգ/մլ
2)Հիդրոկորտիզոն Hydrocortisone	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100 մգ
3)Պրեդնիզոլոն Prednisolone	դեղահատ, 5 մգ, 25 մգ
4)Տամոքսիֆեն Tamoxifen	դեղահատ, 10 մգ, 20 մգ
5)Մեթիլպրեդնիզոլոն Methylprednisolone	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 125մգ, 250մգ, 500մգ, 1000մգ ներարկման դեղակախույթ, 40մգ/մլ
61.Պալիատիվ օգնության համար դեղեր	
1)Ամիտրիպտիլին Amitriptyline	դեղահատ, 25մգ
2)Պրոմեթազին Promethazine	լուծույթ ներարկման, 50մգ/2մլ
3)Դեքսամեթազոն Dexamethasone	լուծույթ ներարկման, 4 մգ/ մլ, դեղահատ, 2մգ
4)Դիազեպամ Diazepam	լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, դեղահատ, 5մգ, 10մգ
5)Ֆլուօքետին Fluoxetine	դեղապատիճ, 10մգ, 20մգ
6)Ատրոպին Atropine	ներարկման լուծույթ, 1մգ/մլ
7)Իբուպրոֆեն Ibuprofen	դեղահատ, 200մգ, 400մգ, 600մգ, ներքին ընդունման լուծույթ 200մգ/5մլ
8)Լակտուլոզ Lactulose	ներքին ընդունման լուծույթ, 3.1-3.7գ/5մլ
9)Միդազոլամ Midazolam	ներարկման լուծույթ, 15մգ/3մլ

10)Մորֆին Morphine	լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, դեղահատ, 10 մգ
11) Օնդանսետրոն Ondansetron	լուծույթ ներարկման, 2մգ /մլ, ներքին ընդունման լուծույթ, 4մգ/5մգ դեղահատ կամ դեղապատիճ, 4մգ, 8մգ
12)Աճալ Senna	դեղահատ, 300մգ
IX. ՀԱԿԱՊԱՐԿԻՆՍՈՆԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ	
62. Լևոդոպա + կարբիդոպա Levodopa + Carbidopa	դեղահատ, 250 մգ + 25 մգ
63.Տրիհեքսիֆենիդիլ Trihexyphenidyl	դեղահատ, 2 մգ
X. ԱՐՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ	
64. Հակասակավարյունային դեղեր	
1)Երկաթ պարունակող համակցություն Ferrous contained compound	դեղահատ, 100 մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 10 մգ/մլ, լուծույթ ներարկման, 50 մգ/մլ
2)Երկաթի աղ + Ֆոլաթթու Ferrous salt + Folic acid	դեղապատիճ, (50մգ+0.5մգ)
3)Ֆոլաթթու Folic acid	դեղահատ, 1 մգ, 5 մգ,
4)Ցիանոկոբալամին Cyanocobalamin	լուծույթ ներարկման, 200 մկգ/ մլ, 500 մկգ/ մլ
65. Մակարդելիության վրա ազդող դեղեր	
1)Հեպարին նատրիում Heparin sodium	լուծույթ ներարկման, 1000 ՄՄ/ մլ, 5000 ՄՄ/ մլ, 20 000 ՄՄ/ մլ
2)Ֆիտոմենադիոն Phytomenadione	լուծույթ ներարկման, 1 %
3)Պրոտամինի սուլֆատ Protamine sulfat	լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ
3)Վարֆարին Warfarin	դեղահատ, 1 մգ, 2մգ, 5 մգ
4)Ամինակապրոնաթթու Aminocaproic acid	լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ
66.Այլընտրանքային	
1)Էնօքսապարին Enoxaparin	լուծույթ ներարկման, 10մգ/0.1մլ
67.Այլ դեղեր հեմոգլոբինոպաթիաների համար	
Հիդրօքսիկարբամիդ Hydroxycarbamide	դեղապատիճ, 500մգ
XI. ԱՐՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ, ՊԼԱՋՄԱՅԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻԶՆԵՐ	
68. Պլազմայի փոխարինիչներ	
Դեքստրան Dextran	լուծույթ ներարկման, 6%, 10%

69. Պլազմայի գործոններ հատուկ դեպքերում կիրառման համար	
1) VIII գործոնի խտանյութ Factor VIII concentrate	դեղափոշի
2) IX գործոնի համալրային խտանյութ Factor IX complex concentrate	դեղափոշի
3) Մարդու նորմալ իմունոգլոբուլին Human normal immunoglobulin	լուծույթ ներարկման, 10%
XII. ՄՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ	
70. Հեղձուկամարիչներ	
1) Կարվեդիլոլ Carvedilol	դեղահատ, 6.25 մգ – 25 մգ
2) Գլիցերիլ եռնիտրատ (նիտրոգլիցերին) Glyceryl Trinitrate (nitroglycerin)	դեղահատ, 0.5 մգ (ենթալեզվային)
3) Իզոսորբիդի դինիտրատ Isosorbide Dinitrate	դեղահատ, 5մգ, 10մգ, 20 մգ
4) Վերապամիլ Verapamil	դեղահատ, 40 մգ, 80 մգ
71. Ռիթմակարգավորիչներ	
1) Մետոպրոլոլ Metoprolol	դեղահատ, 25մգ- 200մգ
2) Դիգոքսին Digoxin	դեղահատ, 62.5 մկգ, 250 մկգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մկգ/մլ, լուծույթ ներարկման, 250 մկգ/մլ
3) Էպինեֆրին (ադրենալին) Epinephrine (adrenaline)	լուծույթ ներարկման, 1 մգ/ մլ
4) Լիդոկային Lidocaine	լուծույթ ներարկման, 20 մգ/ մլ
5) Վերապամիլ Verapamil	դեղահատ, 40 մգ, 80 մգ, լուծույթ ներարկման, 2.5 մգ/մլ
6) Ամիոդարոն Amiodarone	դեղահատ, 200 մգ, լուծույթ ներարկման, 50 մգ/մլ
72. Հակազերճնշումային դեղեր	
1) Մետոպրոլոլ Metoprolol	դեղահատ, 25մգ- 200մգ
2) Ամլոդիպին Amlodipine	դեղահատ, 5 մգ
3) Էնալապրիլ Enalapril	դեղահատ, 2.5 մգ, 5 մգ
4) Հիդրալազին Hydralazine (միայն հղիների գերճնշումը կարգավորելու համար)	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 20 մգ, դեղահատ, 2.5 մգ, 50 մգ
5) Հիդրոթիազիդ Hydrochlorothiazide	դեղահատ, 25 մգ
6) Մեթիլդոպա Methyldopa (միայն հղիների գերճնշումը կարգավորելու համար)	դեղահատ, 250 մգ

7)Նիֆեդիպին Nifedipine	դեղապատիճ , դեղահատ, դանդաղ ձերքագատվող, 10 մգ
73.Այլընտրանքային	
1)Նատրիումի նիտրոպրուսիդ Sodium nitroprusside	լուծույթ կաթիլաներարկման, 50 մգ
2)Ատենոլոլ Atenolol	դեղահատ, 50 մգ – 100 մգ
3)Բիսոպրոլոլ Bisoprolol	դեղահատ, 2.50 մգ – 10 մգ
74.Սրտային անբավարարության ժամանակ կիրառվող դեղեր	
1)Կարվեդիլոլ Carvedilol	դեղահատ, 6.25 մգ – 25 մգ
2)Դիգոքսին Digoxin	դեղահատ, 62.5 մկգ, 250 մկգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մկգ/մլ, լուծույթ ներարկման, 250 մկգ/ մլ
3)Էնալապրիլ Enalapril	դեղահատ, 2.5 մգ
4)Հիդրոքլորոթիազիդ Hydrochlorothiazide	դեղահատ, 25 մգ
5)Ֆուրոսեմիդ Furosemide	դեղահատ, 40 մգ, լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ
6)Դոպամին Dopamine	խտանյութ կաթիլաներարկման, 10 մգ/ մլ, 40 մգ/ մլ
75. Հակաթրոմբային դեղեր	
1)Ացետիլսալիցիլաթթու Acetylsalicylic acid	դեղահատ, 100 մգ
2)Ստրեպտոկինազ Streptokinase	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 0.75 մլն ՄՄ, 1.5 մլն ՄՄ
76.Այլընտրանքային	
1)Կլոպիդոգրել Clopidogrel	դեղահատ, 75 մգ
77. Թերլիպիդարյունային դեղեր	
1)Սիմվաստատին Simvastatin	դեղահատ, 10 մգ- 80 մգ
78.Այլընտրանքային	
1)Ատորվաստատին Atorvastatin	դեղահատ, 10 մգ - 40 մգ
XIII. ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ	
79. Մաշկային հիվանդությունների դեպքում կիրառվող դեղեր (տեղային)	
1)Հակասնկային դեղեր	
ա.Միկոնազոլ Miconazole	քսուք , նրբաքսուք, 2%

բ.Նիստատին Nystatin	քսուք, 100000 ՄՄ / գ
գ.Տերբինաֆին Terbinafine	նրբաքսուք, դոնդոդ, 1%
80. Հակավարակային դեղեր	
1)Պովիդոն յոդ Povidone Iodine	լուծույթ, 10%
2)Տետրացիկլին Tetracycline	քսուք, 30մգ/գ
3)Արծաթի սուլֆադիազին Silver Sulfadiazine	նրբաքսուք, 1%
81. Հակաբորբոքային դեղեր, քորամարիչներ	
1)Բետամեթազոն Betamethasone	քսուք, նրբաքսուք, 0.1%
2)Հիդրոկորտիզոն Hydrocortisone	քսուք, նրբաքսուք, 1%
82. Մաշկաբջջիջների տարբերակման, բազմացման վրա ազդող դեղեր	
1)Բենզոյլ պերօքսիդ Benzoyl peroxide	լոսյոն, նրբաքսուք, 5 %
2)Դիթրանոլ Dithranol	քսուք, 0.1% - 2 %
3)Պոդոֆիլոտոքսին Podophyllotoxin	լուծույթ արտաքին կիրառման, 5մգ/մլ
4)Սալիցիլաթթու Salicylic acid	լուծույթ, 1% - 5 %
83. Քոսաասպաններ ու ոջլասպաններ	
1)Բենզիլ բենզոատ Benzyl Benzoate	լոսյոն, 25%, կիթ (էմուլսիա), 20 %
2)Պերմեթրին Permethrin	նրբաքսուք, 1%, 5%, լոսյոն 1%
XIV. ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՄԻՋՈՑՆԵՐ	
84. Ախտորոշիչ դեղեր և նյութեր	
1)Ակնաբուժական դեղեր	
ա.Ֆլուորեսցին Fluorescein	ակնակաթիլներ, 1%
բ.Տրոպիկամիդ Tropicamide	ակնակաթիլներ, 0.5%
2) Ռադիոկոնտրաստային նյութեր	
ա.Ամիդոտրիզոատ Amidotrizoate	լուծույթ ներարկման, 60%, 76 % յոդին
բ.Բարիումի սուլֆատ Barium Sulfate	դեղակախույթ ջրային
գ.Իոհեքսոլ Iohexol	լուծույթ ներարկման, 140 մգ/մլ - 350 մգ/ մլ
XV. ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾԻՉՆԵՐ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉՆԵՐ	
85. Վարակազերծիչներ և հականեխիչ միջոցներ	
1)Քլորհեքսիդին Chlorhexidine	լուծույթ, 5%, լուծույթ նոսրացման համար 20 %

2)Էթանոլ Ethanol	լուծույթ (բնափոխված), 70%, 96 %
3)Պովիդոն յոդ Povidone Iodine	լուծույթ, 10%
XVI. ՄԻԶԱՄՈՒՂԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ	
86. Միզամուղներ	
1)Ինդապամիդ Indapamide	դեղահատ, դեղապատիճ, 1.5 մգ, 2.5 մգ
2)Ֆուրոսեմիդ Furosemide	դեղահատ, 40 մգ, լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ
3)Հիդրոքլորթիազիդ Hydrochlorothiazide	դեղահատ, 25մգ, 50 մգ
4)Մանիտոլ Mannitol	լուծույթ ներարկման, 10%, 20%
5)Սպիրոնոլակտոն Spironolactone	դեղահատ, 25 մգ
XVII.ԱՂԵՍՏԱՍՈՔՍԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ	
87. Ստամոքսաղիքային դեղեր	
1)Պանկրեատին Pancreatin	դեղահատ , դեղապատիճ, 150 մգ, 300 մգ, 400 մգ
88. Թթվամարիչներ, այլ հակախոցային դեղեր	
1)Ֆամոտիդին Famotidine	դեղահատ, 20 մգ, 40 մգ
2)Օմեպրազոլ Omeprazole	դեղահատ, 20 մգ
3)Ալյումինիումի հիդրօքսիդ + մագնեզիումի հիդրօքսիդ Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide	դեղահատ, 400 մգ + 400 մգ, դեղակախույթ, (436 մգ +150 մգ)/10 մլ
89. Հակափսխեցուցիչ դեղեր	
1)Դեքսամեթազոն Dexamethasone	լուծույթ ներարկման, 4 մգ/ մլ
2)Մետոկլոպրամիդ Metoclopramide	դեղահատ, 10 մգ, լուծույթ ներարկման, 5 մգ / մլ
3)Օնդանսետրոն Ondansetron	դեղահատ, 4 մգ, 8 մգ, լուծույթ ներարկման, 2 մգ / մլ
90. Հակաբորբոքային դեղեր	
1)Սուլֆասալազին Sulfasalazine	դեղահատ, 500 մգ
2)Հիդրոկորտիզոն Hydrocortisone	քսուլք , նրբաքսուլք, 1%
91. Հակաջղակծկումային դեղեր	
1)Դրոտավերին Drotaverine	դեղահատ, 40մգ, լուծույթ ներարկման, 2%
92. Լուծողական դեղեր	
1)Աճալ Senna	դեղահատ, 300 մգ

93. Փորլուծության ժամանակ օգտագործվող դեղեր	
1) Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ միջոցներ	
ա.Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր Oral Rehydration Salts	դեղափոշի
94. Երեխաների փորլուծության ժամանակ օգտագործվող դեղեր	
1)Ցինկի սուլֆատ Zinc sulfate	դեղահատ կամ դեղապատիճ, 20 մգ
95. Հակափորլուծային դեղեր	
1)Լոպերամիդ Loperamide	դեղահատ, 2 մգ
XVIII. ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ԱՅԼ ՆԵՐՉԱՏԱՑԻՆ ԴԵՂԵՐ, ԲԵՂՄՆԱԿԱՆԽԻՉՆԵՐ	
96. Մակերիկամի կեղևային շերտի հորմոններ, դրանց սինթետիկ համակերպեր	
1)Հիդրոկորտիզոն Hydrocortisone	դեղահատ, 5մգ, 10մգ, 20մգ
2)Պրեդնիզոլոն Prednisolone	դեղահատ, 5 մգ, 25 մգ
97. Աոնաձիններ	
1)Թեստոստերոն Testosterone	լուծույթ ներարկման, 200 մգ
98. Բեղմնականիչներ	
1)Էթինիլէստրադիոլ + լեոնորգեստրել Ethinylestradiol + Levonorgestrel	դեղահատ, (30մկգ + 150 մկգ)
2)Էթինիլէստրադիոլ + նորէթիստերոն Ethinylestradiol + Norethisterone	դեղահատ, (35 մկգ + 1մգ)
3)Լեոնորգեստրել Levonorgestrel	դեղահատ, 750 մկգ
4)Նորէթիստերոն Norethisterone	դեղահատ, 5 մգ
99.Զվագատման մակաձիչներ	
1)Կլոմիֆեն Clomifene	դեղահատ, 50 մգ (ցիտրատ)
100. Պրոգեստոգեններ	
1)Դիդրոգեստերոն Dydrogesterone	դեղահատ, 10 մգ
101. Ինսուլիններ, այլ հակաշաքարախտային դեղեր	
1)Գլիբենկլամիդ Glibenclamide	դեղահատ, 5 մգ
2)Ներարկման ինսուլին (լուծվող) Insuline injection (soluble)	լուծույթ ներարկման, 40ՄՄ/ մլ, 100 ՄՄ/ մլ
3)Ազդեցության միջին տևողությամբ ինսուլին Intermediate-acting insuline	լուծույթ ներարկման, 40 ՄՄ/ մլ, 100 ՄՄ/ մլ (ինսուլին ցինկի դեղակախույթ կամ իզոֆան ինսուլին)
4)Մետֆորմին Metformin	դեղահատ, 500 մգ
5)Գլյուկագոն Glucagon	լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ

102. Այլընտրանքային	
1) Գլիկլազիդ Gliclazide	դեղահատ կարգավորվող ձերբագատմամբ, 30 մգ
103. Վահանագեղձի հորմոններ, հակաթիրեոիդային դեղեր	
1) Լևոթիրոքսին Levothyroxine	դեղահատ, 50 մկգ, 100 մկգ
2) Կալիումի յոդիդ Potassium iodide	դեղահատ, 100 մկգ
3) Թիամազոլ Thiamazole	դեղահատ, 5 մգ
104. Իմունաբանական դեղեր	
1) Ախտորոշիչ միջոցներ	
ա. Տուբերկուլին, սպիտակուցային գտված ածանցյալ Tuberculin, purified protein derivate	լուծույթ ներարկման
2) Շիճուկներ, իմունագլոբուլիններ	
ա. Դիֆթերիայի հակաթույն Diphtheria Antitoxin	լուծույթ ներարկման, 10 000 ՄՄ, 20 000 ՄՄ
բ. Կատաղության դեմ իմունագլոբուլին Rabies Immunoglobulin	լուծույթ ներարկման, 150 ՄՄ / մլ
գ. Հակաբոտուլինային շիճուկ Antibotulinum Serum	լուծույթ ներարկման
դ. Հակաթունային շիճուկ (օձի) Antivenom Serum	լուծույթ ներարկման
ե. Մարդու հակա-D իմունագլոբուլին Anti-D immunoglobulins (human)	լուծույթ ներարկման, 250 մկգ միանվագ դեղաչափով
զ. Մարդու հակապրկախտային իմունագլոբուլին Antitetanus Immunoglobulin (human)	լուծույթ ներարկման, 500 ՄՄ
105. Պատվաստանյութեր	
1) Համակողմանի իմունացման համար կիրառվող պատվաստանյութեր	
ա. Ա լյարդաբորբի դեմ պատվաստանյութ Hepatitis A vaccine	
բ. Բ լյարդաբորբի դեմ պատվաստանյութ Hepatitis B vaccine	
գ. Դիֆթերիայի դեմ պատվաստանյութ Diphtheria vaccine	
դ. Կապույտ հազի դեմ պատվաստանյութ Pertussis vaccine	
ե. Պրկախտի դեմ պատվաստանյութ Tetanus vaccine	
զ. Դիֆթերիա- պրկախտի դեմ պատվաստանյութ Diphtheria – tetanus vaccine	
է. Կարմրուկի դեմ պատվաստանյութ Measles vaccine	
ը. Կարմրախտի դեմ պատվաստանյութ Rubella vaccine	
թ. Հարականջային գեղձաբորբի դեմ պատվաստանյութ Mumps vaccine	

Ժ.Պալարախտի դեմ պատվաստանյութ BCG Vaccine	
Ժա.Պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստանյութ Poliomyelitis vaccine	
Ժբ.Գրիպի դեմ պատվաստանյութ Influenza Vaccine	
Ժգ.Կատաղության դեմ պատվաստանյութ Rabies Vaccine	
Ժդ.Մենինգոկոկային մենինգիտի դեմ պատվաստանյութ Meningococcal meningitis vaccine	
Ժե.Տիֆի դեմ պատվաստանյութ Typhoid Vaccine	
106. Մկանային ապալարիչներ (ծայրանդամային ազդեցության), խոլինէսթերազի արգելակիչներ	
1)Պիպեկուրոնիումի բրոմիդ Pipcuronium bromide	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 4մգ
2)Նեոստիգմին Neostigmine	դեղահատ, 15 մգ, լուծույթ ներարկման, 0.05 %
3)Սուքսամեթոնիում Suxamethonium	լուծույթ ներարկման, 2 %
4)Ատրակուրիում բեզիլատ Atracurium besilate	լուծույթ ներարկման, 10 մգ/ մլ
5)Պիրիդոստիգմին Pyridostigmine	դեղահատ, 60 մգ, լուծույթ ներարկման, 1 մգ/ մլ
XIX. ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐ	
107. Հակավարակային դեղեր	
1)Գենտամիցին Gentamicin	ակնակաթիլներ, 0.3%
2)Ացիկլովիր Aciclovir	ակնաքսուր, 3 %
3)Տետրացիկլին Tetracycline	ակնաքսուր, 1%
108.Հակաբորբոքային դեղեր	
1)Դեքսամեթազոն Dexamethasone	լուծույթ (ակնակաթիլներ), 0,1%
109.Տեղային անզգայացնողներ	
1)Տետրակային Tetracaine	լուծույթ (ակնակաթիլներ), 0.5%
110.Բրասեղմիչ, հակազառուկոմային դեղեր	
1)Ացետազոլամիդ Acetazolamide	դեղահատ, 250 մգ
2)Պիլոկարպին Pilocarpine	լուծույթ (ակնակաթիլներ), 1 %, 2%, 4%
3)Թիմոլոլ Timolol	լուծույթ (ակնակաթիլներ), 0.25 %, 0.5 %
111. Բբայայնիչներ	
1)Ատրոպին Atropine	լուծույթ (ակնակաթիլներ), 0.1%, 0.5%, 1%

2)Էպինեֆրին (ադրենալին) Epinephrine (adrenaline)	լուծույթ (ակնակաթիլներ), 2 %
XX. ԱՐԳԱՆԴԱԿԾԿԻՉՆԵՐ և ԱՐԳԱՆԴԱԹՈՒԼԱՑՆՈՂՆԵՐ	
112. Արգանդակծկիչներ	
1)Օքսիտոցին Oxytocin	լուծույթ ներարկման, 5 ՄՄ/ մլ, 10 ՄՄ/ մլ
2)Միզուարուստոլ Misoprostol	դեղահատ, 200 մկգ, դեղահատ ներհեշտոցային, 25 մկգ
3)Միֆեպրիստոն Mifepristone	դեղահատ, 200 մգ
4)Էրգոմետրին Ergometrine	լուծույթ ներարկման, 200 մկգ/մլ
113. Արգանդաթուլացնողներ	
1) Նիֆեդիպին Nifedipine	դեղահատ, 10 մգ
XXI. ՀՈԳԵՄԵՏ ԴԵՂԵՐ	
114.Ամիտրիպտիլին Amitriptyline	դեղահատ, 25 մգ
115.Դիազեպամ Diazepam	դեղահատ, 2 մգ, 5 մգ
116.Լիթիումի կարբոնատ Lithium Carbonate	դեղապատիճ , դեղահատ, 300 մգ
117.Կարբամազեպին Carbamazepine	դեղահատ, 100 մգ, 200 մգ
118.Հալոպերիդոլ Haloperidol	լուծույթ ներարկման, 5 մգ/ մլ, դեղահատ, 2 մգ, 5 մգ
119.Վալպրոյաթթու Valproic acid	դեղահատ, 300 մգ, 500 մգ
120.Քլոմիպրամին Clomipramine	դեղապատիճ, 10 մգ, 25 մգ
121.Քլորպրոմազին Chlorpromazine	դեղահատ, 25 մգ
122.Ֆլուօքսետին Fluoxetine	դեղապատիճ, 20 մգ
123Ֆլուֆենազին Fluphenazine	լուծույթ ներարկման, 25 մգ/ մլ
XXII. ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ	
124.Հակաասթմային, թոքերի քրոնիկ խցանիչ հիվանդությունների դեպքում կիրառվող դեղեր	
1)Բեկլոմեթազոն Beclomethasone	լուծույթ , դեղակախույթ շնչառման, 50 մկգ, 250 մկգ/ դեղաչափ
2)Բուդետոնիդ Budesonide	շնչառման դեղակախույթ, 0.25մգ/մլ, 0.5մգ/մլ
3)Իպրատրոպիումի բրոմիդ Ipratropium bromide	լուծույթ շնչառման, 20 մկգ/ դեղաչափ

4)Սալբուտամոլ Salbutamol	շնչառման, 100 մկգ/ դեղաչափ, լուծույթ ներարկման, 50 մկգ/մլ
5)Ամինոֆիլին Aminophylline	դեղահատ, 150 մգ, լուծույթ ներարկման, 24մգ/մլ
XXIII. ՋՐԱԱՂԱՅԻՆ, ԹԹՎԱՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԼՈՒԾՈՒՑԹՆԵՐ	
125.Ներքին ընդունման դեղեր	
1)Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր Oral Rehydration Salts	դեղափոշի
126. Հարմարողական դեղեր	
1)Գլյուկոզ Glucose	լուծույթ ներարկման, 5%, (իզոտոնիկ), 10 %, 50% (հիպերտոնիկ)
2)Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (Ռինգերի լուծույթ) Sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride (Ringer's solution	լուծույթ կաթիլաներարկման, (8.6գ+0.3գ+0.49գ) /մլ
3)Կալիումի քլորիդ Potassium chloride	լուծույթ ներարկման, 4%, 7.5%
4)Նատրիումի բիկարբոնատ Sodium bicarbonate	լուծույթ ներարկման, 4%, 5%, 8.4%
5)Նատրիումի քլորիդ Sodium chloride	լուծույթ ներարկման (իզոտոնիկ), 0.9 %
XXIV.ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐ	
127.Ներարկման ջուր Water for Injection	ամպուլներ, 2 մլ, 5 մլ, 10 մլ
XXV.ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ, ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐ	
128.Ասկորբինաթթու Ascorbic acid	դեղահատ, 50 մգ
129.Խոլեկալցիֆերոլ Cholecalciferol	լուծույթ ներքին ընդունման, 5մգ/ մլ (200 000 ՄՄ/ մլ)
130.Թիամին Thiamine	լուծույթ ներարկման, 50մգ/ մլ
131.Նիկոտինաթթու Nicotinic acid	դեղահատ, 50 մգ
132.Պիրիդոքսին Pyridoxine	լուծույթ ներարկման, 5 %
132.Ռետինոլ Retinol	դեղապատիճ, 33 000 ՄՄ, լուծույթ ներքին ընդունման, 90 000-110000 ՄՄ
133.Կալցիումի գլյուկոնատ Calcium gluconate	դեղահատ, 0.5 գ, լուծույթ ներարկման, 10 %
XXVI. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՔԻԹ,ԿՈԿՈՐԴ, ԱԿԱՆՋԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԴԵՂԵՐ	
134.Դեքսամեթազոն Dexamethasone	ակնա-/քթակաթիլներ, 0.1%
135.Ցիպրոֆլոքսացին Ciprofloxacin	ակնա-/քթակաթիլներ, 0.3%

136.Քսիլոմետազոլին Xylometazoline	քթակաթիլներ , 0.05%
XXVII. ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀՍՏԿՈՐՈՇԻՉ ԴԵՂԵՐ	
125.Իբուպրոֆեն Ibuprofen	լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ
126.Կոֆեին ցիտրատ Caffeine citrate	լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ
127.Պրոստագլանդին Ե Prostaglandine E	լուծույթ ներարկման, 0.5մգ/մլ (E1), 1մգ/մլ (E2)
128.Բերակտանտ Beractant	դեղակախույթ ներշնչափոխային ներմուծման, 25 մգ/մլ, 4մլ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉ

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. IX գործոնի համալրային խտանյութ 2. VIII գործոնի խտանյութ 3. Ա լյարդաբորբի դեմ պատվաստանյութ 4. Աբակավիր 5. Ազաթիոպրին 6. Ազդեցության միջին տևողությամբ ինսուլին 7. Ազիթրոմիցին 8. Ազոտի ենթօքսիդ 9. Ալբենդազոլ 10. Ալյումինիումի հիդրօքսիդ + մագնեզիումի հիդրօքսիդ 11. Ալոպուրինոլ 12. Ակտիվացված ածուխ 13. Աճալ 14. Ամիդոտրիզոատ 15. Ամիկացին 16. Ամինակապրոնաթթու 17. Ամինոֆիլին 18. Ամիդոպրոն 19. Ամիտրիպտիլին 20. Ամլոդիպին 21. Ամպիցիլին 22. Ամօքսիցիլին 23. Ամօքսիցիլին+քլավուլանաթթու 24. Ամֆոտերիցին B 25. Անաստրոզոլ 26. Ասկորբինաթթու 27. Ասպարազինազ 28. Ատազանավիր 29. Ատազանավիր+ռիտոնավիր 30. Ատենոլոլ 31. Ատորվաստատին 32. Ատրակուրիում բեզիլատ 33. Ատրոպին 34. Արծաթի սուլֆադիազին 35. Արմենիկում 36. Արտեմեթեր 37. Արտեմեթեր + Լուամեֆանտրին 38. Ացետազոլամիդ 39. Ացետիլսալիցիլաթթու 40. Ացետիլցիստեին 41. Ացիկլովիր 42. Բ լյարդաբորբի դեմ պատվաստանյութ 43. Բարիումի սուլֆատ 44. Բեկլոմեթազոն 45. Բենզաթին բենզիլպենիցիլին 46. Բենզիլ բենզոատ | <ol style="list-style-type: none"> 47. Բենզիլպենիցիլինի աղեր 48. Բենզոյիլ պերօքսիդ 49. Բերակտանտ 50. Բետամեթազոն 51. Բիսոպրոլոլ 52. Բլեոմիցին 53. Բուդեսոնիդ 54. Բուպիվակային 55. Գեմցիտաբին 56. Գենտամիցին 57. Գլիբեկլամիդ 58. Գլիկլազիդ 59. Գլիցերիլ եռնիտրատ (նիտրոգլիցերին) 60. Գլուկազոն 61. Գլուկոզ 62. Գրիզեոֆուլվին 63. Գրիպի դեմ պատվաստանյութ 64. Դօքսիցիլին 65. Դակարբազին 66. Դակտինոմիցին 67. Դաունոռոբիցին 68. Դեքսամեթազոն 69. Դեքստրան 70. Դիազեպամ 71. Դիգօքսին 72. Դիդանոզին 73. Դիդրոգեստերոն 74. Դիթրանոլ 75. Դիլօքսանիդ 76. Դիկլոֆենակ 77. Դիֆենհիդրամին 78. Դիֆթերիա- պրկախտի դեմ պատվաստանյութ 79. Դիֆթերիայի դեմ պատվաստանյութ 80. Դիֆթերիայի հակաթույն 81. Դորիպենետ 82. Դոցետաքսել 83. Դրոտավերին 84. Դոպամին 85. Դօքսոռոբիցին 86. Երկաթ պարունակող համակցություն 87. Երկաթի աղ + Ֆոլաթթու 88. Զիդովուդին 89. Էթամբուտոլ 90. Էթանոլ 91. Էթինիլէստրադիոլ + լևոնորգեստրել 92. Էթինիլէստրադիոլ + նորէթիստերոն 93. Էթինոսամիդ/Պրոթիոնամիդ |
|--|--|

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 94. | Էթոսուքսիմիդ | 141. | Լորատադին |
| 95. | Էմտրիցիտաբին+տենոֆովիր | 142. | Լևոֆլօքսացին |
| 96. | Էնալապրիլ | 143. | Խոլեկլալցիֆերո |
| 97. | Էնօքսապարին | 144. | Կալիումի յոդիդ |
| 98. | Էպինեֆրին (ադրենալին) | 145. | Կալիումի քլորիդ |
| 99. | Էպիբուրիցին | 146. | Կալցիումի գլյուկոնատ |
| 100. | Էտոպոզիդ | 147. | Կալցիումի ֆոլինատ |
| 101. | Էրգոմետրին | 148. | Կանամիցին |
| 102. | Էֆեդրին | 149. | Կապույտ հազի դեմ պատվաստանյութ |
| 103. | Թեստոստերոն | 150. | Կապրեոմիցին |
| 104. | Թթվածին | 151. | Կատաղության դեմ իմունազլոբուլին |
| 105. | Թիամազոլ | 152. | Կատաղության դեմ պատվաստանյութ |
| 106. | Թիամին | 153. | Կարբամազեպին |
| 107. | Թիմոլոլ | 154. | Կարբոպլատին |
| 108. | Թիոզուանին | 155. | Կարմրախտի դեմ պատվաստանյութ |
| 109. | Թիոպենտալ | 156. | Կարմրուկի դեմ պատվաստանյութ |
| 110. | Թրիմեպերիդին | 157. | Կարվեդիլոլ |
| 111. | Իբուպրոֆեն | 158. | Կետամին |
| 112. | Իզոնիազիդ | 159. | Կետոպրոֆեն |
| 113. | Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին | 160. | Կլարիթրոմիցին |
| 114. | Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին+էթամբուտոլ | 161. | Կլինդամիցին |
| 115. | Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին+պիրազինամիդ | 162. | Կլոմիֆեն |
| 116. | Իզոնիազիդ+ռիֆամպիցին+պիրազինամիդ+էթամբուտոլ | 163. | Կլոպիդոգրել |
| 117. | Իզոսորբիդի դինիտրատ | 164. | Կլոտրիմազոլ |
| 118. | Իզոֆլուրան | 165. | Կլօքսացիլին |
| 119. | Իմիպենեմ+ցիլաստատին | 166. | Կոդեին |
| 120. | Ինդապամիդ | 167. | Կոլխիցին |
| 121. | Իոհեքսոլ | 168. | Կոֆեին ցիտրատ |
| 122. | Իպրատրոպիումի բրոմի | 169. | Հալոթան |
| 123. | Իրինոտեկան | 170. | Հալոպերիդոլ |
| 124. | Իֆավիբրենց | 171. | Հակաբոտուլինային շիճուկ |
| 125. | Իֆավիբրենց+Էմտրիցիտաբին+տենոֆովիր | 172. | Հակաթունային շիճուկ (օձի) |
| 126. | Լակտուլոզ | 173. | Հարականջային գեղձաբորբի դեմ պատվաստանյութ |
| 127. | Լևամիզոլ | 174. | Հեպարին նատրիում |
| 128. | Լամիվուդին | 175. | Հիդրալազին |
| 129. | Լամիվուդին+աբակավիր | 176. | Հիդրոկոորտիզոն |
| 130. | Լամիվուդին+զիդովուդին | 177. | Հիդրոքլորոթիազիդ |
| 131. | Լամիվուդին+նիտրապին+զիդովուդին | 178. | Հիդրօքսիկարբամիդ |
| 132. | Լետրոզոլ | 179. | Հիդրօքսիքլորոքվին |
| 133. | Լիդոկային | 180. | Մազնեզիումի սուլֆատ |
| 134. | Լիթիումի կարբոնատ | 181. | Մանիտոլ |
| 135. | Լևոդոպա + կարբիդոպա | 182. | Մարդու հակա-D իմունազլոբուլին |
| 136. | Լևոթիրոքսին | 183. | Մարդու հակապրկախտային իմունազլոբուլին |
| 137. | Լևոնորգեստրել | 184. | Մարդու նորմալ իմունոզլոբուլին |
| 138. | Լոպերամիդ | 185. | Մեբենդազոլ |
| 139. | Լոպինավիր+ռիտոնավիր | 186. | Մեզլումին անտիմոնիատ |
| 140. | Լորազեպամ | 187. | Մեթիլդոպա |

188. Մեթիլթիոնինի քլորիդ (մեթիլեն կապույտ)
189. Մեթիլպրեդնիզոլոն
190. Մեթոտրեքսատ
191. Մենինգոկոկային մենինգիտի դեմ պատվաստանյութ
192. Մետոկլոպրամիդ
193. Մետոպրոլոլ
194. Մետրոնիդազոլ
195. Մետֆորմին
196. Մերկապտոպուրին
197. Մերոպենեմ
198. Մեֆլոքվին
199. Միդազոլամ
200. Միզոպրոստոլ
201. Միկոնազոլ
202. Միֆեպրիստոն
203. Մորֆին
204. Մոքսիֆլօքսացին
205. Նալօքսոն
206. Նատրիումի բիկարբոնատ
207. Նատրիումի թիոսուլֆատ
208. Նատրիումի նիտրոպրոուսիդ
209. Նատրիումի քլորիդ
210. Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (Ռինգերի լուծույթ)
211. Նեոստիզմին
212. Ներարկման ինսուլին (լուծվող)
213. Ներարկման ջուր
214. Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր
215. Նիկլոսամիդ
216. Նիկոտինաթթու
217. Նիստատին
218. Նիտրոֆուրանտոյին
219. Նևիրապին
220. Նիֆեդիպին
221. Նորէթիստերոն
222. Պալարախտի դեմ պատվաստանյութ
223. Պակլիտաքսել
224. Պ-ամինոսալիցիլաթթու
225. Պանկրեատին
226. Պարացետամոլ
227. Պենիցիլամին
228. Պենտամիդին
229. Պերմեթրին
230. Պիլոկարպին
231. Պիպերակոլինի բրոմիդ
232. Պիրազինամիդ
233. Պիրանտել
234. Պիրիդոստիզմին
235. Պիրիդոքսին
236. Պիրիմեթամին
237. Պոդոֆիլոտոքսին
238. Պոլիովիելիտի դեմ պատվաստանյութ
239. Պովիդոն յոդ
240. Պրազիքվանտել
241. Պրեդնիզոլոն
242. Պրիմաքվին
243. Պրկախտի դեմ պատվաստանյութ
244. Պրոկային բենզիլպենիցիլին
245. Պրոկարբազին
246. Պրոմեթազին
247. Պրոպոֆոլ
248. Պրոպրանոլոլ
249. Պրոստագլանդին Ե
250. Պրոտամինի սուլֆատ
251. Ռետինոլ
252. Ռիբավիրին
253. Ռիտոնավիր
254. Ռիֆաբուտին
255. Ռիֆամպիցին
256. Սալբուտամոլ
257. Սալիցիլաթթու
258. Սիմվաստատին
259. Սուլֆադիազին
260. Սուլֆամեթօքսազոլ + տրիմեթոպրիմ
261. Սուլֆասալազին
262. Սուքսամեթոնիում
263. Սպեկտինոմիցին
264. Սպիրոնոլակտոն
265. Ստավուդին
266. Ստրեպտոկինազ
267. Ստրեպտոմիցին
268. Վալպրոյաթթու
269. Վանկոմիցին
270. Վարֆարին
271. Վերապամիլ
272. Վինբլաստին
273. Վինկրիստին
274. Վինորելին
275. Տամօքսիֆեն
276. Տենոֆովիր դիսոպրոքսիլ ֆումարատ
277. Տետրակային
278. Տետրացիկլին
279. Տերբինաֆին
280. Տիֆի դեմ պատվաստանյութ
281. Տուբերկուլին, սպիտակուցային զտված ամանցյալ
282. Տրիհեքսիֆենիդիլ

- | | | | |
|------|----------------|------|------------------------|
| 283. | Տրիմերոպրիմ | 305. | Քլորպրոմազին |
| 284. | Տրոպիկամիդ | 306. | Քսիլոմետազոլին |
| 285. | Ցեֆազոլին | 307. | Քվինին |
| 286. | Ցեֆալեքսին | 308. | Օմեպրազոլ |
| 287. | Ցեֆեպին | 309. | Օնդանսետրոն |
| 288. | Ցեֆիքսիմ | 310. | Օքսալիպլաստին |
| 289. | Ցեֆոտաքսիմ | 311. | Օքսիտոցին |
| 290. | Ցեֆուրոքսիմ | 312. | Ֆամոտիդին |
| 291. | Ցեֆտազիդին | 313. | Ֆենիտոյին |
| 292. | Ցեֆտրիաքսոն | 314. | Ֆենոբարբիտալ |
| 293. | Ցիանոկոբալամին | 315. | Ֆենտանիլ |
| 294. | Ցիկլոսերին | 316. | Ֆենօքսիմեթիլ պենիցիլին |
| 295. | Ցիկլոսպորին | 317. | Ֆիտոմենադիոն |
| 296. | Ցիկլոֆոսֆամիդ | 318. | Ֆյուկոնազոլ |
| 297. | Ցինկի սուլֆատ | 319. | Ֆյուրոբեսցեին |
| 298. | Ցիպրոֆլօքսացին | 320. | Ֆյուրոբոուրացիլ |
| 299. | Ցիտարաբին | 321. | Ֆյուցիտոզին |
| 300. | Քլոմիպրամին | 322. | Ֆյուֆենազին |
| 301. | Քլորամբուցիլ | 323. | Ֆլուօքսետին |
| 302. | Քլորամֆենիկոլ | 324. | Ֆոլաթթու |
| 303. | Քլորիեքսիդին | 325. | Ֆուրոսեմիդ |
| 304. | Քլորոքվին | | |