

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԴՓԿ-ԲԸԱՊՁԲ-17/16/1

Պատվիրատուն՝ «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք. Երևան 49/4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16/1 ծածկագրով հայտարարված գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Ձ/Հ	անվանումը	չափ-միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Քիմիական քարշիչ պահարան	հատ	2	2	8000000	8000000	<p>Քարշիչ համակարգ կազմված 1.քիմապես կայուն անվտանգ աշխատանքի խցիկից՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ չափսերը՝ <p>Բարձրությունը 250սմ, Լայնությունը 180սմ, Խորությունը 80սմ,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ դիմապակին ավտոմատ կառավարվող, պատրաստված իներտ ֆտորոպլաստից: ▪ Ներքին մակերեսները պատված բարձր որակի թթվակայուն կերամիկայից և էպոքսի ռեզինից համապատասխան DIN 5102 ստանդարտի: ▪ Ծորակի և գործարանային լույսի աղբյուրի և էլեկտրական վարդակների առկայություն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան (EN 14175): ▪ Հեռակառավարվող քարշիչ համակարգ, բարձրորակ քիմիապես կայուն ֆիլտրերով:(Շարժիչը ներառված) ▪ Օդի հոսքի արագության(դուրս բերման և ներմղման) 3աստիճան կարգավորում:Մինիմալ արագությունը 0,4մ3/վ,Օդի հոսքի վիզուալ ինդիկատորի առկայություն Արագությունը չափազրվածEN 14175 part 3 համաձայն սերտիֆիկատի առկայություն: 	<p>Քարշիչ համակարգ կազմված 1.քիմապես կայուն անվտանգ աշխատանքի խցիկից՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ չափսերը՝ <p>Բարձրությունը 250սմ, Լայնությունը 180սմ, Խորությունը 80սմ,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ դիմապակին ավտոմատ կառավարվող, պատրաստված իներտ ֆտորոպլաստից: ▪ Ներքին մակերեսները պատված բարձր որակի թթվակայուն կերամիկայից և էպոքսի ռեզինից համապատասխան DIN 5102 ստանդարտի: ▪ Ծորակի և գործարանային լույսի աղբյուրի և էլեկտրական վարդակների առկայություն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան (EN 14175): ▪ Հեռակառավարվող քարշիչ համակարգ, բարձրորակ քիմիապես կայուն ֆիլտրերով:(Շարժիչը ներառված) ▪ Օդի հոսքի արագության(դուրս բերման և ներմղման) 3 աստիճան կարգավորում:Մինիմալ արագությունը 0,4մ3/վ,Օդի հոսքի վիզուալ ինդիկատորի առկայություն Արագությունը չափազրվածEN 14175 part 3 համաձայն

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ներքին ջերմաստիճանային սենսորի առկայություն 2.Թթունների և հիմքերի համար նախատեսված, քիմապես կայուն մետաղական չիրկիզվող պահարանից` Չափսերը` Բարձրությունը 90սմ ,Լայնությունը 180սմ , Խորությունը 80սմ, ▪ 2 միմանցից առանձին պահարաններ առանձին օդափոխությամբ ▪ Ներքին մակերեսը պատված հակակոռոզիոն քիմապես կայուն էպօքսի նյութով ▪ պահարանների միմանցից առանձին կողման հնարավորություն: ▪ Հրակայուն 90ր, համաձայն EN 14470-1 ստանդարտի Համակարգի միացում լաբորատորիայի ընդհանուր քարշիչ համակարգին, գործարկումը և 2 տարվա երաշխիքը ներառված: 	<p>սերտիֆիկատի առկայություն:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ներքին ջերմաստիճանային սենսորի առկայություն 2.Թթունների և հիմքերի համար նախատեսված, քիմապես կայուն մետաղական չիրկիզվող պահարանից` Չափսերը` Բարձրությունը 90սմ ,Լայնությունը 180սմ , Խորությունը 80սմ, ▪ 2 միմանցից առանձին պահարաններ առանձին օդափոխությամբ ▪ Ներքին մակերեսը պատված հակակոռոզիոն քիմապես կայուն էպօքսի նյութով ▪ պահարանների միմանցից առանձին կողման հնարավորություն: Հրակայուն 90ր, համաձայն EN 14470-1 ստանդարտի: Համակարգի միացում լաբորատորիայի ընդհանուր քարշիչ համակարգին, գործարկումը և 2 տարվա երաշխիքը ներառված: 	
2	Ինկուբատոր	հատ	1	1	1500000	1500000	<p>Նախատեսված մանրէաբանական լաբորատորիայի համար, միկրոօրգանիզմների աճեցման համար: Աշխատանքային ծավալը` ոչպակաս քան 50լ Ներիքին խցիկի ծավալները` 400x400x330մմ Կառուցվածքը` Պողպատյա կոնստրուկցիա, մետաղյա և ապակյա դռներով Կշիռը` 50-60կգ Աշխատանքի ջերմաստիճանային միջակայքը` +20 - +800C(բայց ոչ ցածր շրջակա ջերմաստիճանից +50C) Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը` 0.1 0C Դարակների քանակությունը` 2 հատ Դարակները Չժանգոտող պողպատից Խցիկում մաքսիմում դարակների քանակը` ոչ պակաս 4-ից Մնուցումը` 230Վ, 50/60Հց Հզորությունը` 1000Վտ Ջերմաստիճան չափումը` A դասի Pt100 DIN առնվազը մեկ տվիչի առակությամբ Ջերմաստիճանի ստուգումը և կարգավորումը` Թվային PID միկրոպրոցեսորային կարգավորիչով և TFT գունավոր էկրանով Կարգավորվող պարամետրերը` Ջերմաստիճանը (0C),</p>	<p>Նախատեսված մանրէաբանական լաբորատորիայի համար, միկրոօրգանիզմների աճեցման համար: Աշխատանքային ծավալը` ոչպակաս քան 50լ Ներիքին խցիկի ծավալները` 400x400x330մմ Կառուցվածքը` Պողպատյա կոնստրուկցիա, մետաղյա և ապակյա դռներով Կշիռը` 50-60կգ: Աշխատանքի ջերմաստիճանային միջակայքը` +20 -+800C(բայց ոչ ցածր շրջակա ջերմաստիճանից +50C) Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը` 0.1 0C : Դարակների քանակությունը` 2 հատ, չժանգոտող պողպատից : Խցիկում մաքսիմում դարակների քանակը` ոչ պակաս 4-ից , Մնուցումը` 230Վ, 50/60Հց: Հզորությունը` 1000Վտ, Ջերմաստիճան չափումը` A դասի Pt100 DIN առնվազը մեկ տվիչի առակությամբ: Ջերմաստիճանի ստուգումը և կարգավորումը` Թվային PID միկրոպրոցեսորային կարգավորիչով և TFT գունավոր էկրանով: Կարգավորվող պարամետրերը` Ջերմաստիճանը (0C), Ժամանակաչափ, օդափոխիչի արագությունը: Կարգավորումների լեզուն` ռուսերեն կամ անգլերեն Ստուգաճշտման հնարավորությունը` 3 տարբեր կետերից Ծրագիր` Տվյալների պահպանման և</p>

							<p>Ժամանակաչափ, օդափոխիչի արագությունը Կարգավորումների լեզուն՝ ռուսերեն կամ անգլերեն Ստուգաճշտման հնարավորությունը՝ 3 տարբեր կետերից Ծրագիր՝ Տվյալների պահպանման և արխիվացման համար Օդի մատակարարումը՝ Օդային փականի միջոցով կարգավորվող, հարկադիր կոնվեկցիա Անվտազությունը՝ Մարքի ավտոմատ անջատման համակարգ գերտաքացման դեպքում: Տաքացումը՝ Խցիկի 4 պատերից Երաշխիքը՝ 2 տարի շահագործման հանձնման օրվանից Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով, օգտագործման ձեռնարկը, երաշխիքային գրքույկը և կտրոնը: Գնի մեջ պետք է ներառվի նաև տեղադրման, աշխատակազմի ուսուցման և շահագործման հանձնման հետ կապված ծախսերը:</p>	<p>արխիվացման համար Օդի մատակարարումը՝ Օդային փականի միջոցով կարգավորվող, հարկադիր կոնվեկցիա: Անվտազությունը՝ Մարքի ավտոմատ անջատման համակարգ գերտաքացման դեպքում: Տաքացումը՝ Խցիկի 4 պատերից Գնի մեջ ներառված է տեղադրման, աշխատակազմի ուսուցման և շահագործման հանձնման հետ կապված ծախսերը, ինչպես նաև սարքի անձնագիրը և 3 տարվա երաշխիքային կտրոն:</p>
3	Ռեդուկտոր գազային	հատ	3	3	150000	150000	<p>Base Control N տիպի կամ համարժեք, նախատեսված ազոտ, արգոնի և օդի համար</p>	<p>Քաշը 1.4 կգ, Ընդհանուր չափսերը, 196X202X57 mm, Ամենամեծ անցումը, ճանապարհը, խորանարդը մ/ժ50, Առավելագույն աշխատանքային ճնշում ՄՊա 20: Աշխատանքային գազի արգոն+հելիում+ազոտ Brand GCE-KRASS-ը Մուտքային ճնշում, 200 Գազի սպառում, մ3/ժ50 Մուտքային կապ G3/4", ներքին նյութը Brass, Ելքային կապ M16X1.5, Արդյունք ճնշում 10</p>
4	Լաբորատոր շպատեղների հավաքածու	Լրակ ազմ	1	1	60000	60000	<p>Բարձր որակի պողպատից ներառված 10 շպատեղ տարբեր չափերի առավելագույն չափսերը 10մմX150mm ,ավտոկլավացվող, մի կողմը կլոր մյուսը ուղանկյուն ծայրերով Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով</p>	-
	Կշռման զդալներ	լրակա զմ	2	2	80000	80000	<p>Բարձր որակի պողպատից ներառված 3 տարբեր չափերի առավելագույն չափսերը 30մմX300mm , ավտոկլավացվող, մի կողմը կլոր մյուսը ուղանկյուն ծայրերով Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով</p>	-

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-րդ կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
					X	
...						

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		19.12.2017				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը		1				
		...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	
		1				
		...				

Չափաբաժնի N	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
1	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ	6416664	6416664	1283336	1283336	7700000	7700000
2	«Մեդիսար» ՍՊԸ	1038333	1038333	207667	207667	1246000	1246000
	« Կոնցեռն-Էներգոմաշ » ՓԲԸ	1100000	1100000	220000	220000	1320000	1320000
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ	1250000	1250000	250000	250000	1500000	1500000
3	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ	1000000	1000000	200000	200000	1200000	1200000
	« Ռեֆորս Տեխնոլոջի » ՍՊԸ	141000	141000	-	-	141000	141000
4	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ	125000	125000	25000	25000	150000	150000

Այլ տեղեկություններ՝ Ծանոթություն՝

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
4	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ									անբավարար
...										

Այլ տեղեկություններ՝ Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	10.01.2018	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	12.01.2018	16.01.2018
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	12.01.2018	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ - 16.01.2018 «Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ - 15.01.2018 «Մեդիսար» ՍՊԸ - 16.01.2018	

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը

«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ - 22.01.2018
 «Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ - 22.01.2018
 «Մեդիսար» ՍՊԸ - 22.01.2018

Զ/Հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ		
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ	ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16-1	22.01.2018	23.03.2018		7700000	7700000	
2	«Մեդիսար» ՍՊԸ	ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16/1-2	22.01.2018	23.03.2018		1246000	1246000	
3	«Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ	ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/16-3	22.01.2018	23.03.2018		141000	141000	

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Զ/Հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ
1	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ֆուչիկի 9/1 Հեռ. (010)350370	immunofarm@yahoo.com	1930009392180100	01210095
2	«Մեդիսար» ՍՊԸ	ք. Երևան, Չետառի 4/9 Հեռ. (010)543078	info@medisar.am	2530400501680010	02555635
3	«Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ	ք. Երևան, Կոմիտաս 59/7, բն.12	ReforceTechnologyLLCI@gmail.com	1570027662590100	00173964

Այլ տեղեկություններ	
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	www.gnumner.am , armaps.am
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս
Մարինե Պետրոսյան	096 075570
	Էլ. փոստի հասցեն
	petmar.gnumner@mail.ru