

## Что необходимо знать о препарате Ксарелто®?

- ◆ Ксарелто® разжижает кровь, предотвращая тем самым образование тромбов.
- ◆ Ксарелто® необходимо принимать точно в соответствии с предписаниями врача. Для обеспечения оптимальной защиты от образования тромбов прием препарата не следует пропускать.
- ◆ Не следует прекращать прием препарата Ксарелто® без предварительных рекомендаций врача, поскольку может повыситься риск образования тромбов.
- ◆ Перед началом приема препарата Ксарелто® следует сообщить врачу обо всех других принимаемых лекарственных препаратах.
- ◆ Перед любым хирургическим вмешательством или инвазивной процедурой следует сообщить врачу о приеме препарата Ксарелто®.

## Когда необходимо обратиться к врачу?

При приеме антикоагулянтов, таких как Ксарелто®, важно знать о возможных нежелательных реакциях. Кровотечение является наиболее часто встречающейся нежелательной реакцией. Если имеется риск кровотечения, то не следует принимать препарат Ксарелто® без предварительной консультации с врачом.

Следует незамедлительно обратиться к врачу при наличии любых симптомов кровотечения, например:

- ◆ Боль
- ◆ Отек или дискомфорт
- ◆ Головная боль, головокружение или слабость
- ◆ Кровоподтеки, носовые кровотечения, кровоточивость десен, кровотечения при порезах, которые не останавливаются дольше, чем обычно
- ◆ Более обильные, чем обычно, менструации или вагинальные кровотечения

- ◆ Моча розового или коричневого цвета, кал с примесью крови или черного цвета
- ◆ Кашель или рвота с кровью или рвота «кофейной гущей»

## Как принимать препарат Ксарелто®?

- ◆ Для обеспечения оптимальной защиты препарат Ксарелто®
  - 2,5 мг можно принимать вне зависимости от приема пищи
  - 10 мг можно принимать вне зависимости от приема пищи
  - 15 мг следует принимать с пищей
  - 20 мг следует принимать с пищей



# Памятка пациента

Ксарелто® 2,5 мг  
Ксарелто® 10 мг  
Ксарелто® 15 мг  
Ксарелто® 20 мг



Отметьте предписанную дозу

- ◆ Сохраните данную памятку
- ◆ Перед началом лечения следует предоставить данную памятку каждому врачу

## Я принимаю препарат Ксарелто® (ривароксабан) в рамках антикоагулянтной терапии

ФИО	Другие лекарственные препараты/ заболевания
Адрес	
Дата рождения	Вес

## В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите о следующем:

ФИО врача
Телефон врача
Печать врача

## Сообщите также о следующем:

ФИО
Телефон
Родственные отношения

Данная памятка пациента предназначена исключительно для пациентов, принимающих лекарственный препарат Ксарелто® (ривароксабан) по назначению лечащего врача. Памятка пациента утверждена уполномоченным органом в рамках Плана управления рисками по лекарственному препарату Ксарелто® (ривароксабан) и не является рекламным материалом.  
Перед назначением и применением препарата необходимо изучить листок-вкладыш. Актуальная версия листов-вкладышей размещена на сайте: <http://pharm.am>  
Регистрационное удостоверение: Ксарелто® 2,5 мг: PC № 19035 от 09.01.2020г. Ксарелто® 10 мг: PC № 21447 от 21.06.2023г. Ксарелто® 15 мг: PC № 21448 от 21.06.2023г. Ксарелто® 20 мг: PC № 21449 от 21.06.2023г.  
Если у Вас возникают нежелательные явления, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях: ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» МЗ РА Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5. Телефоны горячей линии: +374 10 20 05 05, +374 96 22 05 05. Электронная почта: [vigilance@pharm.am](mailto:vigilance@pharm.am)  
0080, г. Ереван, квартал Саят Нова 8/3, Армения Телефон: +374 11 20 15 50  
Материал подготовлен при поддержке АО «Байер»

◆ **Информация для  
врача:**  
Не следует использовать значения  
МНО, поскольку они не являются  
надежным показателем  
антикоагулянтной активности  
препарата Ксарелто®